









OZN.	SCHÉMA, POPIS	ROZV. ŠÍRKA (mm)	DĹŽKA (m)	POČET (ks)	POZNÁMKA
K1	 <p>PODODKVAPOVÝ ŽĽAB ŠTVORHRANNÝ 100x100 mm, ROZVINUTÁ ŠÍRKA PLECHU 400 mm Z POPLASTOVANÉHO PLECHU HR. 0,6 mm FARBA SIVÁ</p>	-	20,1	-	STN 73 3610
K2	 <p>ZBERNÝ KOTLÍK ŠTVORHRANNÝ PRE ŠTVORHRANNÝ ZVOD 100x100 mm Z POPLASTOVANÉHO PLECHU HR. 0,6 mm FARBA SIVÁ</p>	-	-	2	
K3	 <p>ODPADOVÁ RÚRA ŠTVORCOVÉHO PRIEREZU 100x100 mm, ROZVINUTÁ ŠÍRKA PLECHU 400 mm Z POPLASTOVANÉHO PLECHU HR. 0,6 mm FARBA SIVÁ</p>	-	56,0	-	
K4	 <p>ZBERNÝ KOTLÍK ŠTVORHRANNÝ PRE ŠTVORHRANNÚ CEZATIKOVÚ TVAROVKU 100x100 mm Z POPLASTOVANÉHO PLECHU HR. 0,6 mm FARBA SIVÁ</p>	-	-	9	
K5	 <p>ODSKOK ŠTVORCOVÉHO PRIEREZU 100x100 mm, Z POPLASTOVANÉHO PLECHU HR. 0,6 mm, FARBA SIVÁ</p>	-	-	2	
K6	 <p>OKAPOVÝ PLECH, ROZVINUTÁ ŠÍRKA PLECHU 280 mm Z POPLASTOVANÉHO PLECHU HR. 0,6 mm, FARBA SIVÁ</p>	-	20,1	-	
K7	 <p>2% SPÁD DO STRECHY OPLECHOVANIE ATIKY VRÁTANE POMOČNÝCH PRIPEŇOVACÍCH KONŠTRUKCIÍ, ROZVINUTÁ ŠÍRKA PLECHU 740 mm, Z POPLASTOVANÉHO PLECHU HR. 0,6 mm, FARBA SIVÁ</p>	-	120,0	-	
K8	 <p>2% SPÁD DO STRECHY OPLECHOVANIE ATIKY VRÁTANE POMOČNÝCH PRIPEŇOVACÍCH KONŠTRUKCIÍ, ROZVINUTÁ ŠÍRKA PLECHU 565 mm, Z POPLASTOVANÉHO PLECHU HR. 0,6 mm, FARBA SIVÁ</p>	-	12,0	-	

POZNÁMKA

- PRESNÁ DĹŽKA KLAMPIARSKYCH KONŠTRUKCIÍ AKO AJ PÔDORYSNÁ A VÝŠKOVÁ POLOHA SA UPRESNIA PODĽA SKUTOČNÝCH ZAMERANÝCH ROZMEROV NA STAVBE.
- HLAVNÉ PRÍSLUŠENSTVO OPLECHOVANIA STRECHY JE SÚČASŤOU DODÁVKY STREŠNÉHO SYSTÉMU.
- KONŠTRUKČNÉ DETAILY A DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU DODÁ A PREVEDIE DODÁVATEĽSKÁ FIRMA !!!

±0,000 = JESTVUJÚCA ÚROVEŇ PODLAHY NA 1.NP + 180 mm NOVÁ PODLAHA PRÍZEMIA
TENTO PROJEKT JE DUŠEVNÝM VLASTNÍCTVOM AUTORA.



STUPEŇ PD: **PROJEKT**
PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

MIESTO STAVBY: ZALUŽICE, katastrálne územie ZALUŽICE, parc. č. 439/3, 439/1
INVESTOR: OBEC ZALUŽICE, ZALUŽICE, Č. 207, SR
AUTOR: ING. JOZEF GONOS
ZOD. PROJEKTANT: ING. JOZEF GONOS
PROJEKTANT: ING. MARTIN MESÁROŠ

STAVBA: **VYPRACOVANIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
NA PRESTAVBU OBJEKTU MATERSKEJ ŠKOLY
NA OBCENÝ ÚRAD**

STAVEBNÝ OBJEKT: SO 01 OBCENÝ ÚRAD
NÁZOV VÝKRESU: VÝPIS KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV

DIEL:	ARCH.Č.:	FORMÁT:	DÁTUM:	MIERKA:
ASR	1062	2 x A4	2016-06-28	1:25

Č. PARE

PEČIATKA AUTORIZOVANÉHO PROJEKTANTA

Č. VÝKRESU:

1062-01-ASR-18