VÝPIS PRVKOV - VONKAJŠIE OKNÁ A DVERE

OZNÁČENIE NA VÝKRESE	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE	POPIS (š x V)	POČET KUSOV PODLAŽIE 1NP	2NP	CELKOM	POZNÁMKA
3		600 x 2000 mm VONKAJŠIA PLASTOVÉ DVERE JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE S TEPELNOIZOLAČNOU VÝPLŇOU 6-KOMOROVÝ PLASTOVÝ PROFIL UPRAVIŤ SAMOZATVÁRACOM	1	-	1	ZÁRUBŇA - RÁM ÚPRAVA SPODNÉHO DETAILU DVERÍ PRAHOVÝM TESNENÍM FARBA: BIELA DVERE OPATRIŤ BEZPEČNOSTNÝM ZÁMKOM KOVANÉ KLUČKA-KLUČKA
4		1300 x 2000 mm VONKAJŠIA PLASTOVÉ DVERE DVOJKRÍDLOVÉ DVERE S TEPELNOIZOLAČNOU VÝPLŇOU 6-KOMOROVÝ PLASTOVÝ PROFIL UPRAVIŤ SAMOZATVÁRACOM	1	-	1	ZÁRUBŇA - RÁM ÚPRAVA SPODNÉHO DETAILU DVERÍ PRAHOVÝM TESNENÍM FARBA: BIELA DVERE OPATRIŤ BEZPEČNOSTNÝM ZÁMKOM KOVANÉ KLUČKA-KLUČKA

VÝPIS PRVKOV - VONKAJŠIE OKNÁ A DVERE

OZNÁČENIE NA VÝKRESE	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE	POPIS (š x V)	POČET KUSOV PODLAŽIE 1NP	2NP	CELKOM	POZNÁMKA
1		3050 x 3250 mm VONKAJŠIA PLASTOVÁ ZASKLENÁ STENA, DVOJKRÍDLOVÉ DVERE 1500/2100 MM S TEPELNOIZOLAČNOU VÝPLŇOU 6-KOMOROVÝ PLASTOVÝ PROFIL UPRAVIŤ SAMOZATVÁRACOM	1	-	1	ZÁRUBŇA - RÁM ÚPRAVA SPODNÉHO DETAILU DVERÍ PRAHOVÝM TESNENÍM FARBA: BIELA DVERE OPATRIŤ BEZPEČNOSTNÝM ZÁMKOM KOVANÉ KLUČKA-KLUČKA
2		1600 x 2750 mm VONKAJŠIA PLASTOVÁ ZASKLENÁ STENA, DVOJKRÍDLOVÉ DVERE 1600/2000 MM NADSVETLÍK 1600x750 MM S TEPELNOIZOLAČNOU VÝPLŇOU 6-KOMOROVÝ PLASTOVÝ PROFIL UPRAVIŤ SAMOZATVÁRACOM	1	-	1	ZÁRUBŇA - RÁM ÚPRAVA SPODNÉHO DETAILU DVERÍ PRAHOVÝM TESNENÍM FARBA: BIELA DVERE OPATRIŤ BEZPEČNOSTNÝM ZÁMKOM KOVANÉ KLUČKA-KLUČKA

VÝPIS PRVKOV - VONKAJŠIE OKNÁ A DVERE

OZNÁČENIE NA VÝKRESE	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE	POPIS (š x V)	POČET KUSOV PODLAŽIE 1NP	2NP	CELKOM	POZNÁMKA
a		2100 x 2100 mm TOLERANCIA ± 100 MM VONKAJŠIE OKNO ŠTVORKRÍDLOVÉ OTVÁRAVÉ, SKLOPNÉ ZASKLENIE IZOLAČNE TROJSKLO Ug=0,5 W/m2K1 6-KOMOROVÝ PLASTOVÝ PROFIL PÁKOVÝ MECHANIZMUS V STREDE OKNA	9	11	20	PARAPET VNÚTORNÝ 250 MM 20 MATERIÁL: PLAST VONKAJŠÍ 350 MM 20 MATERIÁL: POPLASTOVANÝ PLECH FARBA: BIELA
b		900 x 600 mm TOLERANCIA ± 100 MM VONKAJŠIE OKNO JEDNOKRÍDLOVÉ OTVÁRAVO-SKLOPNÉ ZASKLENIE IZOLAČNE TROJSKLO Ug=0,5 W/m2K1 6-KOMOROVÝ PLASTOVÝ PROFIL PÁKOVÝ MECHANIZMUS V STREDE OKNA	3	-	3	PARAPET VNÚTORNÝ 250 MM 3 MATERIÁL: PLAST VONKAJŠÍ 350 MM 3 MATERIÁL: POPLASTOVANÝ PLECH FARBA: BIELA
c		900 x 1200 mm TOLERANCIA ± 100 MM VONKAJŠIE OKNO JEDNOKRÍDLOVÉ OTVÁRAVO-SKLOPNÉ ZASKLENIE IZOLAČNE TROJSKLO Ug=0,5 W/m2K1 6-KOMOROVÝ PLASTOVÝ PROFIL PÁKOVÝ MECHANIZMUS V STREDE OKNA	17	19	36	PARAPET VNÚTORNÝ 250 MM 36 MATERIÁL: PLAST VONKAJŠÍ 350 MM 36 MATERIÁL: POPLASTOVANÝ PLECH FARBA: BIELA
d		900 x 900 mm TOLERANCIA ± 100 MM VONKAJŠIE OKNO JEDNOKRÍDLOVÉ OTVÁRAVO-SKLOPNÉ ZASKLENIE IZOLAČNE TROJSKLO Ug=0,5 W/m2K1 6-KOMOROVÝ PLASTOVÝ PROFIL PÁKOVÝ MECHANIZMUS V STREDE OKNA	2	-	2	PARAPET VNÚTORNÝ 250 MM 2 MATERIÁL: PLAST VONKAJŠÍ 350 MM 2 MATERIÁL: POPLASTOVANÝ PLECH FARBA: BIELA

VŠEOBECNÉ POZNÁMKY:

- PRED OBJEDNANÍM VÝPLNÍ OTVOROV JE POTREBNÉ PRESNE ZAMERAŤ SKUTOČNÉ ROZMERY STAVEBNÝCH OTVOROV, PRÍPADNE STAVEBNÉ OTVORY UPRAVIŤ PODĽA KONKRÉTNYCH POŽIADAVIEK DODÁVATEĽA VÝPLNÍ
- VÝBER VÝPLNÍ, ICH DRUH, PROFILOVANIE, FARBU A ZASKLENIE REALIZOVAŤ PODĽA KONKRÉTNYCH POŽIADAVIEK INVESTORA
- KONŠTRUKCIA OKIEN BUDE Z 6-KOMOROVÉHO PLASTOVÉHO PROFILU
- VÝPLNE OKIEN A DVERÍ BUDÚ IZOLAČNÝM TROJSKLOM SO SÚČINITEĽOM Ug=0,5 W.m2/K
- PLASTOVÉ RÁMY BUDÚ FARBY : BIELA
- OVLÁDANIE VŠETKÝCH OKIEN RIEŠIŤ DOSIAHNUTELNÉ Z PODLAHY
- KOVANIE BUDE TYPU " WINKHAUS " JEDNOTLIVÉ TYPY BUDÚ VYBRANÉ ZO VZORKOVNICE DODÁVATEĽA
- VNÚTORNÉ PARAPETY PLASTOVÉ A VONKAJŠIE PARAPETY POPLASTOVANÝ PLECH BUDÚ SÚČASŤOU DODÁVKY
- JEDNOTLIVÉ VÝPLNE SÚ ZOBRAZOVANÉ AKO POHĽAD Z EXTERIÉRU, ZAMERANIE JE S TOLERANCIOU ±100 MM

±0,000 = PODLAHA 1. NP

VYPRACOVAL:	
ING. BEÁTA ČERVEŇÁKOVÁ	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	ING. JÁN STAŠ
0126*A1	

VYPRACOVAL:
Projektčno-inžinierska kancelária
M. R. ŠTEFÁNIKA 68/11
075 01 TREBIŠOV
tel: 056/6722 417 51
www.aprotv.sk
e-mail: stas@aprotv.sk

AUTOR NÁVRHU	ING.JÁN STAŠ	ČÍSLO KÓPIE	1
PROJEKTANT STAVBY	ING.JÁN STAŠ	STUPEŇ:	AKTUALIZÁCIA
		FORMÁT	4 x A4
MIESTO STAVBY	VINIČKY	PARCELA ČÍSLO 3/3	DÁTUM 01/2017
INVESTOR	OBEC VINIČKY	MIERKA	1:50
NÁZOV STAVBY	ZVÝŠENIE ENERGIET. ÚČINNOSTI EXIST. VEREJNÝCH BUDOV VRÁTANE ZATEPLENIA SPOLOČNÁ BUDOVA PRE OBECNÝ ÚRAD A MATERSKÚ ŠKOLU	ČÍSLO ZÁKAZKY	02/2017
OBJEKT	SO 01 SPOLOČNÁ BUDOVA PRE OBECNÝ ÚRAD A MATERSKÚ ŠKOLU	KLASIFIKÁCIA STAVBY	1 2 6 3
OBSAH	VÝPIS OKIEN A DVERÍ	ČÍSLO VÝKRESU	109
ČASŤ	STAVEBNÁ		