












VÝPIS EXTERIÉROVÝCH DVERÍ

Č.	Ks	L/P	SYMBOL	ROZMERY		POPIS	POŽIARNÁ ODOLNOSŤ	POZNÁMKA
				ŠÍRKA	VÝŠKA			
01								
	1	L		800	2000	DVERE VONKAJŠIE, PLASTOVÉ, ČIASTOČNÉ ZASKLENIE, JEDNOKRÍDLOVÉ, PEVNÝ NADSVETLÍK, BEZPEČNOSTNÉ SKLO, FARBA BIELA		PROTIHLUKOVÉ ZASKLENIE
	2	L		800	2000	DVERE VONKAJŠIE, PLASTOVÉ, ČIASTOČNÉ ZASKLENIE, JEDNOKRÍDLOVÉ, PEVNÝ NADSVETLÍK, BEZPEČNOSTNÉ SKLO, FARBA BIELA		
02								
	1	P		800	2000	DVERE VONKAJŠIE, PLASTOVÉ, ČIASTOČNÉ ZASKLENIE, JEDNOKRÍDLOVÉ, PEVNÝ NADSVETLÍK, BEZPEČNOSTNÉ SKLO, FARBA BIELA		PROTIHLUKOVÉ ZASKLENIE
	2	P		800	2000	DVERE VONKAJŠIE, PLASTOVÉ, ČIASTOČNÉ ZASKLENIE, JEDNOKRÍDLOVÉ, PEVNÝ NADSVETLÍK, BEZPEČNOSTNÉ SKLO, FARBA BIELA		
03								
	1	L		900	2000	DVERE VONKAJŠIE, PLASTOVÉ, ČIASTOČNÉ ZASKLENIE, JEDNOKRÍDLOVÉ, PEVNÝ NADSVETLÍK, BEZPEČNOSTNÉ SKLO, FARBA BIELA		
04								
	2	P		900	2000	DVERE VONKAJŠIE, PLASTOVÉ, ČIASTOČNÉ ZASKLENIE, JEDNOKRÍDLOVÉ, PEVNÝ NADSVETLÍK, BEZPEČNOSTNÉ SKLO, FARBA BIELA		

- PRED REALIZÁCIOU OKIEN A DVERÍ JE POTREBNÉ JEDNOTLIVÉ STAVEBNÉ OTVORY NA STAVBE PRESNE ZAMERAŤ

.VÝPIS DVERÍ EXTERIÉROVÝCH





VÝPIS EXTERIÉROVÝCH DVERÍ

Č.	Ks	L/P	SYMBOL	ROZMERY		POPIS	POŽIARNÁ ODOLNOSŤ	POZNÁMKA
				ŠÍRKA	VÝŠKA			
05								
	1	L		2000	2400	DVERE VONKAJŠIE, KOVOVÉ, MREŽE S OKOM MAX. 80x150mm, DVOJKRÍDLOVÉ, FARBA BIELA		
06								
	1	L		1800	2000	DVERE VONKAJŠIE, PLASTOVÉ, ČIASTOČNÉ ZASKLENIE, DVOJKRÍDLOVÉ, PEVNÝ NADSVETLÍK, BEZPEČNOSTNÉ SKLO, FARBA BIELA		
07								
	1	P		1800	2000	DVERE VONKAJŠIE, PLASTOVÉ, ČIASTOČNÉ ZASKLENIE, DVOJKRÍDLOVÉ, PEVNÝ NADSVETLÍK, BEZPEČNOSTNÉ SKLO, FARBA BIELA		
08								
	1	P		900	2000	DVERE VONKAJŠIE, PROTIPOŽIARNÉ DREVENÉ (HLINÍKOVÉ), ČIASTOČNÉ ZASKLENIE, JEDNOKRÍDLOVÉ, PEVNÝ NADSVETLÍK, BEZPEČNOSTNÉ SKLO, FARBA BIELA	EI-30D1-C	
09								
	1	L		900	2000	DVERE VONKAJŠIE, PROTIPOŽIARNÉ DREVENÉ (HLINÍKOVÉ), ČIASTOČNÉ ZASKLENIE, JEDNOKRÍDLOVÉ, PEVNÝ NADSVETLÍK, BEZPEČNOSTNÉ SKLO, FARBA BIELA	EI-30D1-C	
10								

- PRED REALIZÁCIOU OKIEN A DVERÍ JE POTREBNÉ JEDNOTLIVÉ STAVEBNÉ OTVORY NA STAVBE PRESNE ZAMERAŤ

.VÝPIS DVERÍ EXTERIÉROVÝCH






VÝPIS EXTERIÉROVÝCH DVERÍ

Č.	Ks	L/P	SYMBOL	ROZMERY		POPIS	POŽIARNÁ ODOLNOSŤ	POZNÁMKA
				ŠÍRKA	VÝŠKA			
	2	L		800	2000	DVERE VONKAJŠIE, PLASTOVÉ, ČIASTOČNÉ ZASKLENIE, JEDNOKRÍDLOVÉ, PEVNÝ NADSVETLÍK, BEZPEČNOSTNÉ SKLO, FARBA BIELA		
11								
	2	P		800	2000	DVERE VONKAJŠIE, PLASTOVÉ, ČIASTOČNÉ ZASKLENIE, JEDNOKRÍDLOVÉ, PEVNÝ NADSVETLÍK, BEZPEČNOSTNÉ SKLO, FARBA BIELA		
12								
	1	P		900	2000	DVERE VONKAJŠIE, PROTIPOŽIARNÉ DREVENÉ (HLINÍKOVÉ), ČIASTOČNÉ ZASKLENIE, JEDNOKRÍDLOVÉ, PEVNÝ NADSVETLÍK, BEZPEČNOSTNÉ SKLO, FARBA BIELA	EI-30D1-C	
13								
	1	L		900	2000	DVERE VONKAJŠIE, PROTIPOŽIARNÉ DREVENÉ (HLINÍKOVÉ), ČIASTOČNÉ ZASKLENIE, JEDNOKRÍDLOVÉ, PEVNÝ NADSVETLÍK, BEZPEČNOSTNÉ SKLO, FARBA BIELA	EI-30D1-C	

- PRED REALIZÁCIOU OKIEN A DVERÍ JE POTREBNÉ JEDNOTLIVÉ STAVEBNÉ OTVORY NA STAVBE PRESNE ZAMERAŤ

.VÝPIS DVERÍ EXTERIÉROVÝCH







VÝPIS INTERIÉROVÝCH DVERÍ

Č.	Ks	L/P	SYMBOL	ROZMERY KRÍDLA		POZNÁMKA	POŽIARNÁ ODOLNOSŤ
				ŠÍRKA	VÝŠKA		
20							
	3	L		600	1970	INTERIÉROVÉ DVERE TYPIZOVANÉ, JEDNOKRÍDLOVÉ, PLNÉ, KOVOVÁ TYPIZOVANÁ ZÁRUBEŇ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA KRÍDLA LAMINOVANÍM - IMITÁCIA DREVO, POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁRUBNE - SYNTETICKÝ NÁTER, FARBA HNEDÁ	
21							
	3	P		600	1970	INTERIÉROVÉ DVERE TYPIZOVANÉ, JEDNOKRÍDLOVÉ, PLNÉ, KOVOVÁ TYPIZOVANÁ ZÁRUBEŇ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA KRÍDLA LAMINOVANÍM - IMITÁCIA DREVO, POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁRUBNE - SYNTETICKÝ NÁTER, FARBA HNEDÁ	
22							
	1	L		700	1970	INTERIÉROVÉ DVERE TYPIZOVANÉ, JEDNOKRÍDLOVÉ, PLNÉ, KOVOVÁ TYPIZOVANÁ ZÁRUBEŇ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA KRÍDLA LAMINOVANÍM - IMITÁCIA DREVO, POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁRUBNE - SYNTETICKÝ NÁTER, FARBA HNEDÁ	
	2	L		700	1970	INTERIÉROVÉ DVERE PROTIPOŽIARNÉ TYPIZOVANÉ, JEDNOKRÍDLOVÉ, PLNÉ, KOVOVÁ TYPIZOVANÁ ZÁRUBEŇ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA KRÍDLA LAMINOVANÍM - IMITÁCIA DREVO, POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁRUBNE - SYNTETICKÝ NÁTER, FARBA HNEDÁ	EI-30D3-C
23							
	1	P		700	1970	INTERIÉROVÉ DVERE TYPIZOVANÉ, JEDNOKRÍDLOVÉ, PLNÉ, KOVOVÁ TYPIZOVANÁ ZÁRUBEŇ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA KRÍDLA LAMINOVANÍM - IMITÁCIA DREVO, POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁRUBNE - SYNTETICKÝ NÁTER, FARBA HNEDÁ	

- PRED REALIZÁCIOU OKIEN A DVERÍ JE POTREBNÉ JEDNOTLIVÉ STAVEBNÉ OTVORY NA STAVBE PRESNE ZAMERAŤ

.VÝPIS DVERÍ INTERIÉROVÝCH

VÝPIS INTERIÉROVÝCH DVERÍ

Č.	Ks	L/P	SYMBOL	ROZMERY KRÍDLA		POZNÁMKA	POŽIARNÁ ODOLNOSŤ
				ŠÍRKA	VÝŠKA		
24							
	2	P		700	1970	INTERIÉROVÉ DVERE PROTIPOŽIARNÉ TYPIZOVANÉ, JEDNOKRÍDLOVÉ, PLNÉ, KOVOVÁ TYPIZOVANÁ ZÁRUBEŇ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA KRÍDLA LAMINOVANÍM - IMITÁCIA DREVO, POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁRUBNE - SYNTETICKÝ NÁTER, FARBA HNEDÁ	EI-30D3-C
	2	L		800	1970	INTERIÉROVÉ DVERE PROTIPOŽIARNÉ TYPIZOVANÉ, JEDNOKRÍDLOVÉ, PLNÉ, KOVOVÁ TYPIZOVANÁ ZÁRUBEŇ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA KRÍDLA LAMINOVANÍM - IMITÁCIA DREVO, POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁRUBNE - SYNTETICKÝ NÁTER, FARBA HNEDÁ	EI-30D3-C
	8	L		800	1970	INTERIÉROVÉ DVERE TYPIZOVANÉ, JEDNOKRÍDLOVÉ, PLNÉ, KOVOVÁ TYPIZOVANÁ ZÁRUBEŇ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA KRÍDLA LAMINOVANÍM - IMITÁCIA DREVO, POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁRUBNE - SYNTETICKÝ NÁTER, FARBA HNEDÁ	
25							
	2	P		800	1970	INTERIÉROVÉ DVERE PROTIPOŽIARNÉ TYPIZOVANÉ, JEDNOKRÍDLOVÉ, PLNÉ, KOVOVÁ TYPIZOVANÁ ZÁRUBEŇ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA KRÍDLA LAMINOVANÍM - IMITÁCIA DREVO, POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁRUBNE - SYNTETICKÝ NÁTER, FARBA HNEDÁ	EI-30D3-C
	7	P		800	1970	INTERIÉROVÉ DVERE TYPIZOVANÉ, JEDNOKRÍDLOVÉ, PLNÉ, KOVOVÁ TYPIZOVANÁ ZÁRUBEŇ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA KRÍDLA LAMINOVANÍM - IMITÁCIA DREVO, POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁRUBNE - SYNTETICKÝ NÁTER, FARBA HNEDÁ	
26							
	1	L		900	1970	INTERIÉROVÉ DVERE TYPIZOVANÉ, JEDNOKRÍDLOVÉ, PLNÉ, KOVOVÁ TYPIZOVANÁ ZÁRUBEŇ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA KRÍDLA LAMINOVANÍM - IMITÁCIA DREVO, POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁRUBNE - SYNTETICKÝ NÁTER, FARBA HNEDÁ	

- PRED REALIZÁCIOU OKIEN A DVERÍ JE POTREBNÉ JEDNOTLIVÉ STAVEBNÉ OTVORY NA STAVBE PRESNE ZAMERAŤ

.VÝPIS DVERÍ INTERIÉROVÝCH






VÝPIS INTERIÉROVÝCH DVERÍ

Č.	Ks	L/P	SYMBOL	ROZMERY KRÍDLA		POZNÁMKA	POŽIARNÁ ODOLNOSŤ
				ŠÍRKA	VÝŠKA		
27							
	1	P		800	2000	INTERIÉROVÉ DVERE, PLASTOVÉ, TROJKOMOROVÝ RÁM, JEDNOKRÍDLOVÉ, PLNÉ, BOČNÝ SVETLÍK S PEVNÝM ZASKLENÍM, NADSVETLÍK PEVNÝ, FARBA BIELA	
28							
	1	L		800	2000	INTERIÉROVÉ DVERE, PLASTOVÉ, TROJKOMOROVÝ RÁM, JEDNOKRÍDLOVÉ, PLNÉ, BOČNÝ SVETLÍK S PEVNÝM ZASKLENÍM, NADSVETLÍK PEVNÝ, FARBA BIELA	
29							
	1	L		800	2000	INTERIÉROVÉ DVERE, PROTIPOŽIARNÉ DREVENÉ (HLINÍKOVÉ), JEDNOKRÍDLOVÉ, KRÍDLO S ČIASTOČNÝ ZASKLENÍM, NADSVETLÍK PEVNÝ, FARBA BIELA	EI-30D3-C
30							
	1	P		800	2000	INTERIÉROVÉ DVERE, PROTIPOŽIARNÉ DREVENÉ (HLINÍKOVÉ), JEDNOKRÍDLOVÉ, KRÍDLO S ČIASTOČNÝ ZASKLENÍM, NADSVETLÍK PEVNÝ, FARBA BIELA	EI-30D3-C
31							
	3	P		800	1970	INTERIÉROVÉ DVERE TYPIZOVANÉ, JEDNOKRÍDLOVÉ, PLNÉ, KOVOVÁ TYPIZOVANÁ ZÁRUBEŇ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA KRÍDLA LAMINOVANÍM - IMITÁCIA DREVO, POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁRUBNE - SYNTETICKÝ NÁTER, FARBA HNEDÁ	

- PRED REALIZÁCIOU OKIEN A DVERÍ JE POTREBNÉ JEDNOTLIVÉ STAVEBNÉ OTVORY NA STAVBE PRESNE ZAMERAŤ

.VÝPIS DVERÍ INTERIÉROVÝCH

VÝPIS INTERIÉROVÝCH DVERÍ

Č.	Ks	L/P	SYMBOL	ROZMERY KRÍDLA		POZNÁMKA	POŽIARNÁ ODOLNOSŤ
				ŠÍRKA	VÝŠKA		
32							
	1	L		800	2020	INTERIÉROVÉ DVERE, PROTIPOŽIARNÉ DREVENÉ (HLINÍKOVÉ), JEDNOKRÍDLOVÉ, KRÍDLO S ČIASTOČNÝ ZASKLENÍM, NADSVETLÍK PEVNÝ, FARBA BIELA	EI-30D3-C
33							
	1	P		800	2020	INTERIÉROVÉ DVERE, PROTIPOŽIARNÉ DREVENÉ (HLINÍKOVÉ), JEDNOKRÍDLOVÉ, KRÍDLO S ČIASTOČNÝ ZASKLENÍM, NADSVETLÍK PEVNÝ, FARBA BIELA	EI-30D3-C
34							
	4	L		900	1900	SPRCHOVÉ DVERE, POLYKARBONÁTOVÉ, JEDNODUCHÝ LIŠTOVÝ RÁM, DVOJKRÍDLOVÉ OTVÁRAVÉ	
35							
	2			5020	2790	INTERIÉROVÉ DVERE ATYPICKÉ, LAMELOVÉ (KOŽENKOVÉ) ZHRŇOVACIE, PLNÉ, PLASTOVÁ (DREVENÁ) ZÁRUBEŇ, FARBA HNEDÁ	
36							
	2			5020	2710	INTERIÉROVÉ DVERE ATYPICKÉ, LAMELOVÉ (KOŽENKOVÉ) ZHRŇOVACIE, PLNÉ, PLASTOVÁ (DREVENÁ) ZÁRUBEŇ, FARBA HNEDÁ	

- PRED REALIZÁCIOU OKIEN A DVERÍ JE POTREBNÉ JEDNOTLIVÉ STAVEBNÉ OTVORY NA STAVBE PRESNE ZAMERAŤ

.VÝPIS DVERÍ INTERIÉROVÝCH