




POZNÁMKY:



- PRED VÝROBOU ZAMERAŤ SKUTOČNÉ ROZMERY NA STAVBE
- TENTO VÝKRES NENAHRÁDZA VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU.
- VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU VYPRACUJE DODÁVATEĽ A PÍSOMNE ODSÚHLASÍ S GENERÁLNYM PROJEKTANTOM PRED VÝROBOU.
- FARBA HPL PRIEČKY: **TYPU AKO 0741NT Birch Grey (FUNDERMAX)**

1	Upravená sanitárna priečka SP12. Špecifikovaná farebnosť HPL priečok.	04.2017	
0	Prvé vydanie	02.2017	
Zmena	Názov a stručný popis zmeny	Dátum	Podpis

Vypracoval:	Ing. Pavol Huďa	Projektant :	Generálny projektant :		Sada č:
Zodp. projektant:	Ing.arch.Vladimír Kačala		 architektonický ateliér s.r.o. A-typ, architektonický ateliér s.r.o. 080 01 Prešov, Strojnícka 1		
Kontroloval:	Ing.arch.Vladimír Kačala				
Hip:	Ing.arch.Rudolf Bicek				
Investor:					
Stavba:	REKONŠTRUKCIA PLAVÁRNE 2.ETAPA		Miesto stavby: BARDEJOV		
Objekt:			Č. zakázky:		Formát: 2xA4
			Časť:		E - STAVEBNÁ ČASŤ
			Diel:		ASR
			Účel:		DRS
Obsah:	VÝPIS SANITÁRNYCH PRIEČOK		Mierka:	Č. výkr.:	
			1:50	23	

OZNAČ.	SCHÉMA,POPIS	1.PP	1.NP	SPOLU	POZN.
SP1 SP2	 SP1, SP2 SANITÁRNA PRIEČKA ZO SKLA DO SPŔCH DO VLHKÉHO PROSTREDIA - CELKOVÁ VÝŠKA PRIEČKY 2 200 mm - REKTIFIKAČNÉ NOŽIČKY Z NEHRDZAVEJÚCEJ OCELE, VÝŠKY 150 mm - CHYTANÉ DO STENY NEREZOVOU KONŠTRUKCIOU - BEZPEČNOSTNÉ SKLO, KALENÉ - PRED VÝROBOU ZAMERAŤ STAVEBNÝ OTVOR! - SANITÁRNE PRIEČKY V MIESTNOSTI: <u>0.30-2</u>	1KS 1KS	- -	1KS 1KS	
SP3 SP4 SP5	 SP3, SP4 SANITÁRNA PRIEČKA ZO SKLA DO SPŔCH DO VLHKÉHO PROSTREDIA - CELKOVÁ VÝŠKA PRIEČKY 2 200 mm - REKTIFIKAČNÉ NOŽIČKY Z NEHRDZAVEJÚCEJ OCELE, VÝŠKY 150 mm - CHYTANÉ DO STENY NEREZOVOU KONŠTRUKCIOU - BEZPEČNOSTNÉ SKLO, KALENÉ - PRED VÝROBOU ZAMERAŤ STAVEBNÝ OTVOR! - SANITÁRNE PRIEČKY V MIESTNOSTI: <u>0.22-2,0.21-2</u> SP5- SANITÁRNA PRIEČKA Z HPL PRE WC KABÍNKU DO VLHKÉHO PROSTREDIA - HPL DOSKY Z VYSOKOTLAKÉHO LAMINÁTU HR. 13 mm - HLINÍKOVÉ PROFILY - CELKOVÁ VÝŠKA PRIEČKY 2 050 mm - REKTIFIKAČNÉ NOŽIČKY Z NEHRDZAVEJÚCEJ OCELE, VÝŠKY 150 mm - FARBA HPL PRIEČKY: RAL 1018 - OTVÁRAVÉ DVERNÉ KRÍDLO SVETLOŠŤ 600 mm ,V DVERÁCH OSADENÝ NEREZOVÝ WC ZÁMOK (WC SADA S NÚDZOVÝM ODISTENÍM Z VONKAJŠEJ STRANY), MADLO DVERÍ ELOX HLINÍK , INDIKÁTOR VOĽNE-OBSADENÉ, ZÁVESY DVERÍ NEREZ - PRIESTOR PRE SANITÁRNE PRIEČKY ZAMERAŤ AŽ PO OSADENÍ PREDSEDANEJ INŠTALAČNEJ WC PRIEČKY. - FARBA HPL PRIEČKY: TYPU AKO 0741NT Birch Grey (FUNDERMAX) - PRED VÝROBOU ZAMERAŤ STAVEBNÝ OTVOR! - SANITÁRNE PRIEČKY V MIESTNOSTI: <u>0.23-2</u>	1KS 2KS 1KS	- - -	1KS 2KS 1KS	1x DVERE PRAVÉ

OZNAČ.	SCHÉMA, POPIS	1.PP	1.NP	SPOLU	POZN.
SP6	 SP6, SP7 SANITÁRNA PŘÍČKA ZO SKLA DO SPŘCH DO VLHKÉHO PROSTREDIA - CELKOVÁ VÝŠKA PŘÍČKY 2 200 mm - VSADENÉ DO LIŠTY U PRUFILU VRÁMCI PODLAHY - CHYTANÉ DO STENY NEREZOVOU KONŠTRUKCIOU - SP6 BEZPEČNOSTNÉ SKLO, NEPŘIEHLADNÉ, KALENÉ - SP7 BEZPEČNOSTNÉ SKLO, KALENÉ - PRED VÝROBOU ZAMERAŤ STAVEBNÝ OTVOR! - SANITÁRNE PŘÍČKY V MIESTNOSTI: <u>0.26-2, 0.27-2</u> SP8 SANITÁRNA PŘÍČKA ZO SKLA DO SPŘCH DO VLHKÉHO PROSTREDIA - CELKOVÁ VÝŠKA PŘÍČKY 2 200 mm - REKTIFIKAČNÉ NOŽIČKY Z NEHRDZAVEJÚCEJ OCELE, VÝŠKY 150 mm - CHYTANÉ DO STENY NEREZOVOU KONŠTRUKCIOU - BEZPEČNOSTNÉ SKLO, KALENÉ - PRED VÝROBOU ZAMERAŤ STAVEBNÝ OTVOR! - SANITÁRNE PŘÍČKY V MIESTNOSTI: <u>0.26-2, 0.27-2</u> SP9 SANITÁRNA PŘÍČKA ZO SKLA PRE WC KABÍNKU DO VLHKÉHO PROSTREDIA - CELKOVÁ VÝŠKA PŘÍČKY 2 200 mm - REKTIFIKAČNÉ NOŽIČKY Z NEHRDZAVEJÚCEJ OCELE, VÝŠKY 150 mm - CHYTANÉ DO STENY NEREZOVOU KONŠTRUKCIOU - OTVÁRAVÉ DVERNÉ KRÍDLO SVETLOŠŤ 600 mm ,V DVERÁCH OSADENÝ NEREZOVÝ WC ZÁMOK (WC SADA S NÚDZOVÝM ODISTENÍM Z VONKAJŠEJ STRANY), MADLO DVERÍ ELOX HLINÍK , INDIKÁTOR VOĽNE-OBSADENÉ, ZÁVESY DVERÍ NEREZ - PRIESTOR PRE SANITÁRNE PŘÍČKY ZAMERAŤ AŽ PO OSADENÍ PŘESADENEJ INŠTALAČNEJ WC PŘÍČKY. - BEZPEČNOSTNÉ SKLO, NEPŘIEHLADNÉ KALENÉ - PRED VÝROBOU ZAMERAŤ STAVEBNÝ OTVOR! - SANITÁRNE PŘÍČKY V MIESTNOSTI: <u>0.28-2</u>	1KS	-	1KS	1x DVERE ĽAVÉ
SP7		1KS	-	1KS	
SP8		1KS	-	1KS	
SP9		1KS	-	1KS	

OZNAČ.	SCHÉMA, POPIS	1.PP	1.NP	SPOLU	POZN.
SP10	 SP10 SANITÁRNA PRIEČKA ZO SKLA DO SPŔCH DO VĽHKÉHO PROSTREDIA - CELKOVÁ VÝŠKA PRIEČKY 2 200 mm - REKTIFIKAČNÉ NOŽIČKY Z NEHRDZAVEJÚCEJ OCELE, VÝŠKY 150 mm - CHYTANÉ DO STENY NEREZOVOU KONŠTRUKCIOU - BEZPEČNOSTNÉ SKLO, KALENÉ - PRED VÝROBOU ZAMERAŤ STAVEBNÝ OTVOR! - SANITÁRNE PRIEČKY V MIESTNOSTI: <u>0.06-2</u>	1KS	-	1KS	
SP11	 SP11 SANITÁRNA PRIEČKA Z HPL PRE WC KABÍNKU DO VĽHKÉHO PROSTREDIA - CELKOVÁ VÝŠKA PRIEČKY 2 200 mm - REKTIFIKAČNÉ NOŽIČKY Z NEHRDZAVEJÚCEJ OCELE, VÝŠKY 150 mm - CHYTANÉ DO STENY NEREZOVOU KONŠTRUKCIOU - OTVÁRAVÉ DVERNÉ KRÍDLO SVETLOŠŤ 600 mm ,V DVERÁCH OSADENÝ NEREZOVÝ WC ZÁMOK (WC SADA S NÚDZOVÝM ODISTENÍM Z VONKAJŠEJ STRANY), MADLO DVERÍ ELOX HLINÍK , INDIKÁTOR VOĽNE-OBSADENÉ, ZÁVESY DVERÍ NEREZ - PRIESTOR PRE SANITÁRNE PRIEČKY ZAMERAŤ AŽ PO OSADENÍ PREDSEDANEJ INŠTALAČNEJ WC PRIEČKY. - FARBA HPL PRIEČKY: TYPU AKO 0741NT Birch Grey (FUNDERMAX) - PRED VÝROBOU ZAMERAŤ STAVEBNÝ OTVOR! - SANITÁRNE PRIEČKY V MIESTNOSTI: <u>0.10-2</u>				1x DVERE PRAVÉ

