




DNO AKUMULAČNEJ NÁDRŽE M 1:50




STROP AKUMULAČNEJ NÁDRŽE M 1:50



REZ Z1-Z1 M 1:50



REZ Z2-Z2 M 1:50



POZNÁMKA :

V PROJEKTE NIESU UVAŽOVANÉ VŠETKY TECHNOLOGICKÉ PRIERAZY PRE JEDNOTLIVÉ PROFESIE !!!
PRIERAZY DO Ø350mm NIJE POTREBNÉ KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM STATIKY!!!

BETÓN: VODOSTAVEBNÝ

C25/30 XC2 (SK) C10,4 Dmax16-S3 max priesak 30mm

KRYTIE VÝSTUŽE 30mm

OCEĽ: B500B

0	Prvé vydanie	02.2017	
Zmena	Názov a stručný popis zmeny	Dátum	Podpis

Vypracoval:	Ing. Jozef Juskanič	Projektant :	Generálny projektant :	Sada č:
Zodp. projektant:	Ing. Jozef Juskanič			
Kontroloval:	Ing. Jozef Juskanič			
Hip:	Ing.arch.Rudolf Bicek			
Investor:				
Stavba:				
REKONŠTRUKCIA PLAVÁRNE 2.ETAPA				
Objekt:	SO 01 - PLAVÁREŇ			
	SO 01.2 STATIKA			
Obsah:	Tvar akumuláčnej nádrže	Mierka:	1:50	Č. výkr.: 04