

Strana 1 z 5

PČ	NÁZOV POLOŽKY	MNOŽSTVO	JEDNOTKA
D - 1.NP PRIESTORY BAZÉN – PODLAHOVÉ VYKUROVANIE			
1.	ZARIADENIA		
1.1	Rozdeľovač podlahového vykurovania Herz 8532 s prietokomermi do 2,5 l/min		
	7-okruhový (RZ5,RZ8)	2	kpl
	8-okruhový (RZ6)	1	kpl
	13-okruhový (RZ7)	1	kpl
1.2	Skrinka rozdeľovača pre tyčové rozdeľovače Herz		
	Herz SN4 pre 7 okruhových	2	kpl
	Herz SN5 pre 8 okruhových	1	kpl
	Herz SD7 pre 13 okruhových	1	kpl
2.	RÚRY		
	Rúrka Herz FH 16x2.0	2830	m
	Ochranná rúrka – chránička Ø20 mm	150	m
3.	ARMATÚRY		
3.1	Herz sada na pripojenie rozdeľovačov, Herz 2211, 2-cestný regulačný guľový kohút		
	DN 25+Herz guľový kohút modul DN 25	4	kpl
4.	OSTATNÉ		
4.1	Herz nopová platňa Combitop 30-2, 1400x800 mm	230	ks
4.2	Prechodka na plastovú rúrku G3/4x16 mm	70	ks
4.3	Plastový vodiaci oblúk Herz F110 pre rúrky 16-18 mm	70	ks
4.4	Dilatačný pás s fóliou (odhadované množstvo-upresnené pri realizácii)	300	m
4.5	Tlaková skúška	1	kpl
4.6	Spotrebný materiál	1	kpl

Strana 3 z 5

Strana 4 z 5

PČ	NÁZOV POLOŽKY	MNOŽSTVO	JEDNOTKA
G – ČERPADLOVÉ SKUPINY, NAPOJENIE NA SEKUNDÁRNY ROZVOD Z VS2			
1.	ZARIADENIA		
1.1	Herz Pumpfix zváraný rozdeľovač / zberač 3 – okruhový, DN 32, Herz 450112	1	kpl
1.2	Čerpadlová skupina Herz Pumpfix Mix DN 25 s obehovým čerpadlom Wilo Yonos		
	Para 25/1-6, 3-cestný zmiešavací ventil kvs=4,0 m3/h, pre ohrev AKU nádrže	1	kpl
	vrátane izolácie		
1.4	Čerpadlová skupina Herz Pumpfix Mix DN 32 s obehovým čerpadlom Wilo Yonos	1	kpl
	Para 30/1-6, 3-cestný zmiešavací ventil kvs=10 m3/h, pre podlahové vykurovanie	1	kpl
2.	ARMATÚRY		
2.1	Vyvažovací ventil Herz 4217 Stromax-GM 2013 s meracími ventilčekmi		
	VV 32	1	ks
2.2	Guľový kohút závitový Herz 2100 Profi s pákovým ovládačom		
	GK 40	1	ks
2.3	Šrúbenie k armatúram, mosadzné závitové s plochým tesnením		
	Š 40	1	ks
	Š 32	1	ks
3.	RÚRY		
3.1	Čierna oceľová rúra privarovacia		
	DN 40	15	m
3.3	Redukcia centrická oceľová čierna privarovacia		
	DN 40 / DN 32	2	ks
4.	POTRUBNÉ IZOLÁCIE		
4.1	Penová trubicová izolácia Tubolit DG hr.50 mm		
	pre DN 50	20	m
4.2	Spony	1	kpl
5.	KOTVENIE		
5.1	Dvojskrutková objímka so závitom M8/M10		
	pre DN 50	6	ks
5.2	Závitová tyč M10	250	m
5.3	Chemická kotva Fischer	50	ks
	pre DN 50	6	ks
6.	NÁTERY		
6.1	Náter syntetický základný dvojnásobný	1	kg
6.2	Syntetické riedidlo	0,25	kg