

## Komunitné centrum

| Pol.              | Názov                                                                                                                    | Množstvo |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Zariadenia</b> |                                                                                                                          |          |
| 1.                | Tepelné čerpadlo vzduch-voda split s príslušenstvom<br>alternatíva Vitocal 242-S AWT-AC 241.B13<br>men. Výkon : 12,05 kW | 1 ks     |
| 2.                | Príslušenstvo tepelného čerpadla                                                                                         |          |
|                   | El. výhrevný pás pre kondenzačnú vaňu                                                                                    | 1 ks     |
|                   | Inštalčná sada pre vonkajšiu jednotku                                                                                    | 1 ks     |
|                   | Snímač vonkajšej teploty                                                                                                 | 1 ks     |
|                   | Snímač teploty zásobníka                                                                                                 | 1 ks     |
|                   | Snímač protimrazovej ochrany                                                                                             | 1 ks     |
|                   | Snímač vlhkosti 230 V                                                                                                    | 1 ks     |
|                   | Diaľkové ovládanie<br>alternatíva: Vitotrol 200A                                                                         | 1 ks     |
|                   | Ekvitermická regulácia<br>alternatíva: Vitotronic 200 W01C                                                               | 1 ks     |
|                   | Príložný snímač teploty NTC č.2                                                                                          | 1 ks     |
|                   | Prepojovacia sada medzi jednotkami                                                                                       | 1 ks     |
|                   | Poistná skupina                                                                                                          | 1 ks     |
| 3.                | Expanzná nádoba s servisnou armatúrou<br>alternatíva : REFLEX NG 50/3<br>Objem : 50 litrov                               | 1 ks     |
| 4.                | Čerpadlová skupina zo zmiešavačom a servopohonom<br>čerpadlo: alternatíva Alpha 2 25-80 180                              | 1 ks     |
| 5.                | Rekuperačná jednotka s príslušenstvom<br>alternatíva: Vitovent 300F                                                      | 1 ks     |
| 6.                | Príslušenstvo rekuperačnej jednotky                                                                                      |          |
|                   | Protimrazová ochrana výmenníka                                                                                           | 1 ks     |
|                   | Regulácia                                                                                                                | 1 ks     |
|                   | Potrúbie pre odvod a prívod vzduchu D160 - 1000 mm                                                                       | 6 ks     |
|                   | Koleno pre odvod vzduchu D160 - 90°                                                                                      | 3 ks     |

|                                                                |        |
|----------------------------------------------------------------|--------|
| Ukončovacie mriežky pre prívod a odvod vzduchu D160            | 2 ks   |
| Prechod stenou D160                                            | 2 ks   |
| Tlmič hluku na rekuperačnú jednotku                            | 2 ks   |
| Koncová doska k tlmiču hluku                                   | 2 ks   |
| Montážna doska na 10 vývodov pre pripojenie flexi potrubia D90 | 2 ks   |
| Vetracie flexi potrubie D90                                    | 280 m  |
| Príslušenstvo k flexi potrubiu ( Spojky, tesnenia )            | 1 set  |
| Sada pre reguláciu prietoku vzduchu                            | 10 set |
| Kryt vývodu vzduchu z mont. Príslušenstvom                     | 19 ks  |
| Tanierové ventily s filrami                                    |        |
| Pre prívod vzduchu                                             | 9 ks   |
| Pre odvod vzduchu                                              | 10 ks  |

### **Potrubia**

|    |               |      |
|----|---------------|------|
| 7. | Potrubie med' |      |
|    | D28           | 40 m |

### **Tvarovky**

|     |                                                  |       |
|-----|--------------------------------------------------|-------|
| 8.  | Prechodová vsuvka lisovacia med'/ vnútorný závit |       |
|     | D28-Rp 1"                                        | 7 ks  |
|     | D28-Rp 3/4"                                      | 1 ks  |
| 9.  | Koleno lisovacie med'                            |       |
|     | D28 - 90°                                        | 26 ks |
| 10. | Lisovací T kus med'                              |       |
|     | D28                                              | 3 ks  |
|     | D28 - 1"                                         | 1 ks  |

### **Armatúry**

|     |                                |      |
|-----|--------------------------------|------|
| 11. | Guľový kohút                   |      |
|     | 1" (vnút/vnút)                 | 3 ks |
| 12. | Filter závitový                |      |
|     | rozmer: 1" (vnút/vnút)         | 1 ks |
| 13. | Skrutkovanie kúrenárske mosadz |      |
|     | Rozmer: 1" (vnút/vonk)         | 3 ks |

|     |                                     |      |
|-----|-------------------------------------|------|
| 14. | Vsuvka závitová mosadz<br>1"        | 5 ks |
| 15. | Manometer 100, 0÷400 kPa            | 1 ks |
| 16. | Výpúšťací kohút 1/2"                | 1 ks |
| 17. | Trojcestný kohút pod manometer 1/2" | 1 ks |
| 18. | Teplomer príložný D80 0÷120°C       | 6 ks |

### **Podlahové vykurovanie**

|     |                                         |         |
|-----|-----------------------------------------|---------|
| 19. | Systémová doska                         | 250 m*2 |
| 20. | Rozdeľovač<br>10 - okruhov              | 2 ks    |
| 21. | Skrinka rozdeľovača podomietková montáž | 2 ks    |
| 22. | Rúrka PE-Xa 16x2 mm                     | 1800 m  |
| 23. | Adaptér 16 - 3/4"                       | 40 ks   |
| 24. | Guľový kohút sada 1"                    | 2 set   |
| 25. | Okrajový oddeľovací pás                 | 250 m   |
| 26. | Chránička                               | 100 m   |
| 27. | Spony                                   | 500 ks  |
| 28. | Platifikátor poteru                     | 55 kg   |

### **VYKUROVACIE TELESÁ**

|     |                                                                     |       |
|-----|---------------------------------------------------------------------|-------|
| 29. | Rebríkové elektrické vykurovacie telesá s prísluš.<br>KLCE 750/1860 | 3 ks  |
| 30. | Sada upevňovacích konzol                                            | 3 set |
| 31. | Odvzdušňovací ventil                                                | 3 ks  |
| 32. | Zátka                                                               | 6 ks  |

### **Izolácie**

|     |                                      |      |
|-----|--------------------------------------|------|
| 33. | Izolácia Armaflex HT<br>Ø28 x 20 mm  | 40 m |
| 34. | Lepidlo na izoláciu HT 625 – 1 liter | 1 ks |

## **Hutný materiál**

|     |                                         |       |
|-----|-----------------------------------------|-------|
| 35. | Montážny profilový a spojovací materiál | 50 kg |
|-----|-----------------------------------------|-------|